Veterinærskjema REV – 27.februar – 5.april 2018

Veterinær skal gjennom helseovervåkningsbesøk bidra med råd om forebyggende helsearbeid og foreta nødvendig behandling av dyr. Det skal utføres en feltobduksjon når det anses som nødvendig for å avdekke årsak til sykdom eller død. Eventuelle forhold påpekt ved forrige besøk skal være utbedret. Ikke tilfredsstillende oppfølging krever umiddelbar gjennomføring av nødvendige tiltak.

Alle hus i driftsenheten skal danne grunnlag for utvelgelse av et representativt utvalg oppholdsenheter for kontroll. Kontrollen av dyra i disse oppholdsenhetene skal registreres. I tillegg skal eventuell sykeavdeling og oppholdsenheter merket med sykt eller skadd dyr gjennomgås. Enkelte spørsmål kan man ta muntlig med oppdretter.

I denne perioden er dyretettheten som lavest etter pelsing. Det kan være kaldt på denne tiden av året, så sjekk gjerne at vann ikke fryser, at dyra har tilgang til mat dersom det fryser og at de har le for vær og vind.

Det skal leveres inn ett skjema per sertifisert enhet. Dersom den sertifiserte enheten består av flere gårder, skal det leveres inn ett skjema per gård.

Veterinæren får tilsendt en kopi av utfylt skjema på mail som skal videresendes til produsenten.

1. Bakgrunnsinformasjon

Husk å skaffe mail-adresse til produsenten, da svarskjema skal videresendes på mail.

Navn på veterinær: _____

Veterinærens e-postadresse: _____

Dato for tilsyn: _____

Navn på produsent: _____

Eventuelt gårdsnavn: _____

Fôrlag:
- Hamar
- Midt-Norsk
- Rogaland
- Annet

Dyreslag
- Sølvrev
- Blårev

	Ja	Nei
Ble det påpekt områder som måtte bedres på forrige veterinærtilsyn?	o	o
Hvis ja; Er disse områdene blitt tilfredsstillende utbedret?	o	o

Eventuelle kommentarer:

Dyretall

Produsenten skal til enhver tid vite hvor mange dyr som befinner seg på gården. Med blårevtype menes blårev, shadow og andre blårevtyper. Med sølvrevtyper menes sølvrev, gullrev, platina o.l.

Total antall dyr av sølvrevtyper: _____

Total antall dyr av blårevtyper:_____

Gjennomgang av eventuelle dyr under behandling og et representativt utvalg av resten av besetningen. Du bestemmer selv hvor mange dyr du har behov for å se på for å kunne danne deg et godt bilde av helsesituasjonen. Vi anbefaler at du sjekker minst 25 % av dyra.

Antall dyr sjekket under tilsynet: _____

2. Helse

Registrering av eventuelle skader og sykdom er fra tilsynsdagen og gjelder alle kontrollerte dyr. Dersom det har vært problemer med nevnte eller andre helsetilstander siden årsskiftet, ber vi deg kommentere dette i kommentarfeltet, eventuelt under punkt XX Besetningsmedisin.

Tilsynet er først og fremst en visuell inspeksjon, men vi anbefaler at enkelte dyr tas ut for nærmere inspeksjon. Utfør eventuelle obduksjoner, behandlinger eller utredninger ved spesielle problemer.

Fyll ut antall dyr du observerer ved besøket i dag:

Antall dyr med nedsatt allmenntilstand: _____

Antall dyr med ferske sårskader: _____

Antall dyr med skade på eller betent øre: _____

Antall dyr med rennende eller betent øye: _____

Antall dyr med urinveisproblemer: _____

Antall sølvrev med tannkjøttshyperplasi: _____

Antall dyr med sykdom som må behandles (ikke allerede under behandling): _____

Antall dyr med sykdom som må avlives: _____

Antall dyr med skade som må behandles (ikke allerede under behandling): _____

Antall dyr med skade som må avlives: _____

Eventuelle kommentarer:
Kommenter gjerne eventuell annen sykdom som er observert, og oppfølging av dette. Kommenter også gjerne om det har vært sykdomstilfeller siden forrige veterinærbesøk.
Utdyp også om det gjelder sølvrev eller blårev.

2.2. Sykeavdeling/oppholdsenheter merket for ekstra kontroll:

Hvert område nedenfor registreres med ingen anmerkning, moderat anmerkning eller alvorlig anmerkning.

	Ingen anm.	Moderat anm.	Alvorlig anm.
Adekvat behandling/medisinering av dyra	o	o	o
Tilstrekkelig oppfølging og tilsyn av dyra:	o	o	o
Dyreholder sin vurdering av terskel for behandling vs. avliving:	o	o	o

Eventuelle anmerkninger:

2.3. Besetningsmedisin:

	Ja	Nei
Har det oppstått besetningsproblemer siden årsskiftet?	o	o

Hvis ja; hva slags problemer? Kommenter også utviklingen og status per i dag:

	Ja	Nei
Har det blitt foretatt behandling av hele besetningen siden årsskiftet?	o	o

Hvis ja;

Årsak: _____

Hva ble besetningen behandlet med? _____

Generelle kommentarer vedrørende dyras helse:

3. Atferd:

En indikasjon på den mentale helse kan være dyrenes tilbøyelighet til å utøve uønsket atferd, som å gnage på egen pels eller ved at de utøver stereotypisk atferd. Stereotypisk atferd kan defineres som en handling som gjentas flere ganger uten noen åpenbar hensikt eller funksjon. Dette kan være et forsøk på å mestre et miljø eller en situasjon dyret ikke er komfortabelt med, og kan således brukes som en indikator for nedsatt dyrevelferd. Forventningsatferd før eller i forbindelse med fôring er ingen stereotypisk atferd.

Noen eksempler på stereotypisk atferd kan være gjentakende vandring, sirkling i buret eller gjentakende hopping mot veggen i buret.

Atferden bør observeres på avstand i 1-2 minutter. Still deg rolig et sted hvor du har oversikt over en rekke dyr og noter eventuelt antall dyr som viser stereotypisk atferd.

Antall dyr med stereotypisk atferd: _____



Eksempel på pelsgnag

Vi bruker WelFur sin vurdering av pelsgnag. Tydelig tegn til pelsgnag vil si pelsgnag på minst halve halen eller et område med en størrelse på minst en håndflate på dyrets kropp.

Antall dyr med tydelige tegn til pelsgnag: _____

4. Rutiner og registreringer

Gjennomgang av journalføring for medisinbruk, avliving (skal føres under dødelighet **og** på helsekort med årsak til avliving), døde dyr (gjerne også med teori om dødsårsak) og hvorvidt syke og skadde dyr blir funnet, merket og behandlet på en tilfredsstillende måte.

Håndtering av døde dyr: Det skal ikke ligge døde dyr i burene, og skrotter skal forvares på en smittehygienisk forsvarlig måte i tett container eller fryser. Dette er forankret i biproduktforordningen.

Øremiddbehandling kun hvis det trengs, det skal ikke brukes profylaktisk. Ivomec bør heller ikke brukes til blårev etter 20.2 da det er fare for superovulasjon.

	Ja	Nei
Tilfredsstillende merking og behandling av syke og skadde dyr	o	o
Tilfredsstillende registreringer av behandlede dyr	o	o
Tilfredsstillende registreringer av døde og avlivede dyr	o	o
Tilfredsstillende oppbevaring av døde dyr	o	o
Tilfredsstillende oppbevaring av medisiner	o	o
Tilfredsstillende registrering av medisinbruk	o	o
Er utstyr for nødavliving tilgjengelig og i orden?	o	o
Er det behandlet besetningsmessig mot øremidd denne sesongen?	o	o
Har det vært unormal høy dødelighet siden årsskiftet?	o	o
Har det vært unormal høy medisinbruk siden årsskiftet?	o	o

5. Renhold og miljø

Generell orden, ryddighet, renhold og hygiene er viktig. Dette gjelder i høyeste grad for fôr da dette er lett bedervelig. Hvis det ligger flere fôrklatter på nettingen tyder dette på at gammelt fôr ikke blir skrapt vekk før nytt blir lagt på og at man faktisk fôrer mer enn dyra vil ete.

	Utmerket	Tilfredsstillende	Må bedres
Orden i og rundt pelsdyrgården	o	o	o
Renhold av fôrsilo og fôringsmaskin	o	o	o
Renhold av fôringsplass	o	o	o
Renhold av bur og pelsdyrhus	o	o	o
Orden i insemineringsrom	o	o	o
Renhold i insemineringsrom	o	o	o

Hva må eventuelt bedres vedrørende renhold og miljø?

6. Miljøberikelser

Miljøberikelser som liggehyller, skjul og aktivitetsobjekter er vesentlige tiltak for å øke velferden til dyrene. Aktivitetsobjekter stimulerer til utforskning og lek. Eksempler på aktivitetsobjekter kan være trepinner, baller, rør, flasker, gnagebein og kjøttbein.

Alle dyr skal til enhver tid ha tilgang til aktivitetsobjekt.

	Ja	Nei
Oppfyller driftsenheten krav til aktivitetsobjekt?	o	o

7. Brunst og inseminering/paring

Håndtering er en situasjon som kan skape ubehag og frykt. Det er viktig å foreta håndteringen så skånsomt som mulig ved å redusere bruk av nakketang til et minimum og å redusere håndteringstiden. Riktig håndtering av rev for hånd innebærer en rolig fremgangsmåte. Reven løftes ut av buret på en slik måte at dyrets vekt bæres av en hånd plassert under brystet, mens den andre hånden holder i bakbeina. Dyret holdes så inn mot kroppen i et stødig grep. I de tilfeller det er nødvendig å håndtere dyr med tang, som for eksempel ved bruk av brunstmåler, er det viktig at tanga brukes skånsomt. Tanga skal være godt gummiert og den skal være tilpasset dyrets størrelse.

	Utmerket	Tilfredsstillende	Må bedres	Ikke aktuelt
Oppstalling ved inseminering	o	o	o	o
Transport ved inseminering	o	o	o	o
Håndtering ved inseminering	o	o	o	o
Håndtering av dyr ved brunstkontroll	o	o	o	o
Håndtering av dyr ved paring	o	o	o	o

	Ja	Nei	Ikke aktuelt
Brukes insemineringsboks?	o	o	o
Brukes brunstmåler?	o	o	
Tas det hensyn til tillitsfullhet ved utvalg av avlsdyr?	o	o	

Kommentarfelt: Hva må eventuelt bedres vedrørende brunst og inseminering/paring?

8. Hold

I blårevbesetningene arbeides det målrettet for å unngå at avlsdyrene blir for fete, og for å oppnå et best mulig reproduksjonsresultat. Det er kjent at tunge blårevtisper (særlig førsteårs tisper) får mindre kullstørrelse og større valpeavgang. Det er derfor viktig å være bevisst på å få til en så ideell vektutvikling som mulig på dyrene gjennom året.

Holdvurdering av avlsdyr, eventuell kontrollveiing og plan for holdjustering kan være viktige tiltak. Dette gjelder ikke bare blårev lenger. Sølvreven har også blitt betydelig større de siste årene og har i økende grad evne til å legge på seg.

Tidlig avlsdyrutvalg og restriktiv fôring på høsten og førjulsvinteren bedrer valperesultatet. En riktig fôring innebærer at tispene veier ca. 1,5-2 kg mer ved valping enn ved paring og ikke går ned i vekt underveis.

Velferdsmessig er det også viktig at dyra ikke går ned for mye på for kort tid.

HOLDKATEGORIER BLÅREV

1. Mager		Dyret fremstår som benete. Muskelmassen er redusert, og det finnes ikke underhudsfett. Reven har midje når man ser på den fra siden.
2. Tynn		Dyret fremstår som slankt. Ribben, skuldre og hofteben kan lett kjennes under et tynt lag av underhudsfett. Reven har midje når man ser på den fra siden.
3. Normal		Dyret fremstår som normalvektig og balansert. Ribben, skuldre og hofteben kan kjennes under et lag av underhudsfett. Buklinjen er rett.
4. Fet		Dyret fremstår som overvektig. Ribbena kan vanskelig kjennes under underhudsfettet, og det er tunge fettdepoter rundt skuldre og hofter. Midjen og buken er konvekse på grunn av fettdepoter.
5. Svært fet		Dyret fremstår som ekstremt overvektig og baktung. Det er massive fettdepoter over ribben, skuldre og hofter. Buken ser oppblåst ut, og det er fettdepoter også på ekstremitetene og i ansiktet.

Antall magre dyr (hold 1): _____

8.1 Bevegelse

Antall dyr med bevegelsesproblemer på grunn av overvekt: _____

9. Frambeinsstilling hos rev

FRAMBENSSTILLING HOS REV



Antall dyr med bøyde frambein grad 1 eller 2: _____

10. Hovedinntrykk og oppfølging av produsenten

Allment inntrykk av dyrevelferden og dyrenes reaksjon på veterinærs og røkters tilstedeværelse er subjektive inntrykk etter å ha gått gjennom gården.

Mennesket er en viktig faktor som påvirker dyrevelferden, og dyra skal oppfatte mennesket som noe positivt. Forutsetninger for dette er forutsigbarhet, tidlig preging av valper og skånsom håndtering, gjerne etterfulgt av godbittildeling. Det er viktig at dyra er trygge i sitt miljø, også når mennesker er tilstede. Dyrs tillitsfullhet ovenfor mennesker oppnås både gjennom avl og ved tilvenning til omgang av mennesker.

Veterinær sitt inntrykk av dyrevelferden:

o Svært god
o God
o Mindre god
o Dårlig

Eventuelle kommentarer:

Veterinær opplever dyra som:

o o Tillitsfulle
o Likegyldige
o Fryktsomme
o Aggressive

Eventuelle kommentarer:

Hva kunne eventuelt vært bedre vedrørende dyrevelferden?

	Ja	Nei
Har det blitt gitt råd/veiledning i løpet av besøket?	o	o

Hvis ja; innen hvilke felt?

	Ja	Nei
Krever anmerkninger ved dagens besøk oppfølgingsbesøk?	o	o

Andre kommentarer:
