VETERINÆRBESØK 2017

Alle tall er beregnet ut fra antall kontrollerte dyr i hver periode.

1.periode: 27.februar – 5.april


MINK:

- Nedsatt allmenntilstand: 0,05 %
- Ferske sår: 0,25 %
- Rennende eller betent øye: 0,2 %
- Stereotypisk atferd: 0,02 %
- Alvorlig pelsgnag: 0,24 %

REV:


- Nedsatt allmenntilstand: 0,01 %
- Ferske sår: 0,03 %
- Skade på eller betent øre: 0,01 %
- Rennende eller betent øye: 0,28 %
- Stereotypisk atferd: 0,1 %
- Alvorlig pelsgnag: 0,54 %
- Bøyde frambein grad 1 eller 2: 0,17 %

Graf: **Allment inntrykk av dyrevelferden (rev og mink):**



Kommentar: En besetning ble registrert med mindre god dyrevelferd. Besetningen ble fulgt opp i etterkant.

Graf: **De fleste dyra er (rev og mink):**



2.periode: 10.-30.juni


MINK:

- Nedsatt allmenntilstand: 0,05 %
- Antall dyr med sår eller skader: 2,15 %
    - Disse er videre prosentvis fordelt i kategori 1-3
    - Den største andelen av sårskader er kategori 1: Uhelede sår med en diameter på < 10 mm ELLER mindre helede sår/skader, for eksempel manglende del av øret eller mangler mindre enn halve halen.

REV:


- Nedsatt allmenntilstand: 0,03 %
- Dyr med sårskader: 0,11 %

Graf: **Allment inntrykk av dyrevelferden (rev og mink):**



Kommentar: En besetning ble registrert med mindre god dyrevelferd. Besetningen ble fulgt opp i etterkant.

Graf: **De fleste dyrene er (rev og mink):**




Kommentarer fra veterinærer: tisper med valper blir naturlig nok stressa av veterinærs tilstedeværelse denne perioden (jf. Fryktsomme/aggressive dyr)

3.periode: 25.september – 25.oktober

MINK:


- Dyr med nedsatt allmenntilstand: 0,01 %
- Dyr med lammelser eller redusert bevegelighet: 0,01 %
- Dyr med rennende øyne: 0,38 %
- Dyr med våt buk: 0,26 %
- Dyr med diaré: 0,03 %
- Dyr med halerotsår: 0,17 %
- Dyr med haletuppsår: 0,42 %
- Dyr med andre skader: 0,11 %

Graf: **Veterinærs inntrykk av dyras velferd (mink):**



Kommentar: En besetning ble registrert med mindre god velferd. Besetningen ble fulgt opp i etterkant.

Veterinær opplever dyra som (mink):




REV:


- Dyr med nedsatt allmenntilstand: 0,07 %
- Dyr med skade på eller betent øre: 0,06 %
- Dyr med rennende eller betent øye: 0,12 %
- Dyr med urinveisproblemer: ~ 0 % (1 dyr)
- Dyr med tannkjøttshyperplasi: 0,05 %
- Dyr med alvorlig pelsgnag: 0,08 %
- Dyr med stereotypisk atferd: 0,05 %
- Dyr med bøyde frambein grad 1 eller 2*: 1,71

  **Kommentar: Enkelte veterinærer kommenterer at «mange» har bøyde frambein grad 1-2, evt. grad 2-3, men at det er vanskelig å dokumentere på grunn av stillingen dyra har i buret når veterinær går rundt. 4 besetninger har er registrert med hhv. 330, 100, 50 og 200 dyr med grad 1-2, men generelt god helse.*
- Dyr med bevegelsesproblemer på grunn av overvekt: 0,10 %
- Dyr med manglende del av hale: 0,45 %
- Dyr med uhelede sår med diameter mindre enn 30 mm: 0,03 %
- Dyr med store helede sår: 0,01 %
- Dyr med uhelede sår med diameter over 30 mm: 0 %
- Dyr med andre store uhelede skader: ~ 0 % (1 dyr)

Graf: **Veterinær sitt inntrykk av dyras velferd (rev):**



Graf: **Veterinær opplever dyra som:**



Kommentar: En veterinær har krysset av for både tillitsfulle og fryktsomme med kommentar: «Noen dyr er mer nysgjerrige, mens andre trekker seg unna når vi kommer forbi. De har lynne og oppførsel som forventet av en rev. Ingen anmerkninger.»